

Well Life



もっと、料理を楽しもう。

座ったままで使いやすい、ウエルライフ。

新しいメニューに挑戦したり、美しい盛り付けにこだわってみたり。

料理するよろこびを、より多くの方に感じて欲しい。

車椅子を使う方や、立ち仕事をつらいと感じる方が

座った姿勢のまま、快適に料理ができるよう考えたキッチン、

それがウエルライフです。

下ごしらえや加熱調理、盛り付けや後片付けも、

座ってラクにできるから、使いやすい。

もっともっと料理を楽しむ毎日を、ウエルライフではじめましょう。





座ったままでも動きやすい。

—— だから気持ちよく

料理ができます。




膝もつま先も しっかり奥まで入るから、 必要なところへ、ラクに手が届きます。

キッチン作業をスムーズに行うには、使う場所や物にアクセスしやすいことが大切です。ウエルライフは、座った姿勢にフィットするようにキッチンのカタチやサイズを設計しました。座ったままでもラクに手が届くから、ムリなく作業が行えます。

○身体条件や車椅子の仕様によって、足がキャビネットと干渉したり、手が届く範囲が限られる場合がございます。

3つのフィットで使いやすい！

座った姿勢での動きやすさや作業のしやすさにすみずみまで配慮しました。



正面からアクセスできるオープン設計

下ごしらえも加熱調理も洗い物も、自然な姿勢で作業ができます。

○グリルレスプランの場合



LIXILのヒューマン・フィット・テクノロジーに基づく研究成果が、使いやすさに生かされています。

どうすれば座った姿勢でより快適に調理できるか。LIXILでは、実際に車椅子で料理する方をさまざまな角度から研究。負担の大きい動作や移動を減らしムリなく作業できるよう、足元の形状やシンク・調理スペース・コンロの配置を工夫し、座ったままでも使いやすいウエルライフが誕生しました。



Human Fit Technology

ヒューマン・フィット・テクノロジーとは、調理中の心理や身体に負担となっている原因を観察と分析から導き出し、技術で解決するLIXILキッチンの商品開発コンセプトです。



調理中の動作や動線を多角的に観察し、データを収集・分析しています。



一般家庭に近い環境での調理行動を観察できるモニタールーム。

豊富にそろった便利な機能で、キッチンを使いやすくアレンジ。

作業やお手入れのしやすさなど、調理スタイルやこだわりに合わせて最新の機能や機器をお選びいただけます。



水栓に手を
かざすだけで
吐水・止水

あなたに
ぴったりの
キッチンが
選べます。



1 タッチレス水栓 ナビッシュ

水栓の上部にあるセンサーに手をかざすだけ。レバーを操作しなくても※1、ラクな姿勢で水が使えます。

※1 水量、水温調節はレバーの操作が必要です。



ガスコンロも選択できます。



グリル付きのコンロもラインナップ。

4 3口フルIH・グリルレスタイプ

加熱状態や火加減が一目でわかり、天面で操作ができるグリルレスタイプ。IHヒーターが3口あれば、忙しいときの並行調理もスムーズに行えます。



手の届きやすい
位置に棚が
下りてくる

後片付けは
食器洗い乾燥機
におまかせ

2 オートダウンウォール

リモコン操作で昇降する電動式の吊り戸棚。
普段使いの収納スペースをプラスできます。

○座ったまま作業するとき、手が届く範囲が限られる場合がございます。
事前に下降寸法（14ページ）をご確認ください。

3 食器洗い乾燥機 浅型タイプ

後片付けの手間を減らせる食器洗い乾燥機もご用意。
ビルトインタイプだから、ワークトップをゆったり使えます。



5 リモコン対応のレンジフード

座ったままでオン・オフや強弱が操作できる
リモコンをご用意。加熱機器と自動で連動する
タイプ※2 もございます。

※2 加熱機器側もレンジフード連動機能付の機種を
選択する必要があります。



6 浅型シンク&シンクサポート

座った姿勢でも使いやすい深さの浅型シンク
を標準装備。便利なシンクサポートも各種ご
用意しています。

○シンクの深さについては、16ページをご覧ください。
○写真の水切りカゴはオプションです。



7 ハンディボックス

調理スペースをふさがずに調味料をまとめて
収納。必要なときにすぐ取り出せます。調理
家電が使える便利なコンセント付きです。

美しさや居心地も大切。

—— キッチンには、

暮らしを彩るインテリアだから。



豊富にそろったカラーと質感。 お気に入りのインテリアに合わせて、 コーディネートできます。

さまざまなインテリアにマッチするデザインとカラーの扉をご用意しました。
ワークトップや周辺収納もお好みに合わせてセレクトできます。

暮らしを彩る 19色の扉カラー



空間を明るく演出するパステルやインテリアに上質なアクセントを添えるエレガントな色。さまざまな木の表情が選べる木目調など。5シリーズ 19カラーの扉から、あなたの“好き”を見つけてください。



柔らかな印象で人気の人造大理石のワークトップもお選びいただけます。



収納ユニットもキッチンとおそろいの扉で、一体感のある空間がつけれます。

住まいにも暮らしにもフィット。ライフスタイルに合わせ、空間全体をトータルコーディネートできます。

住まいとの調和はもちろん、住まう人の暮らしとも調和する。それがLIXIL キッチンリビング・フィット・デザインです。シンプルで美しいディテールや多彩なバリエーション、豊富なインテリア建材もご用意し、理想の住空間をかなえます。



Living Fit Design

リビング・フィット・デザインとは、空間やインテリアに適應するだけでなく、キッチンを中心とした新しい生活空間を創造し、より快適な暮らしを実現するLIXIL キッチンのデザイン開発コンセプトです。



キッチン：クリエカラーシリーズ クリエパール／室内ドア：LIXIL 大開口建具 クリエパール
床材：LIXIL ラシッサ Sフロア クリエパール

キッチンとインテリア建材の色柄をそろえられるLIXIL共通の木目柄クリエカラーにも対応。

○一部の扉カラーは、LIXIL共通のクリエカラーと色が異なります。

PLAN

1

料理を気持ちよく楽しみたいから、
動きやすさを考えてグリルレスのプランをチョイス。
シンクにもコンロにもアクセスしやすいこのキッチンなら、
ひと手間かかるレシピにも気軽に挑戦できます。




オープンキッチン

壁付 I 型 奥行60cm

間口255cm (コンロ端部：17cm) ワークトップ高さ78cm

扉カラー：クオリティウッドシリーズ イタリアンウォルナット HD8Q





プラン目安価格

キッチン部	収納部	プラン合計
153万円	40万円	192万円

キッチンパネル設置価格例

ソフトモザイクシリーズ：モザイクホワイト ¥60,000

床材：LIXIL ラシッサ Dフロア メープルF

- ワークトップ/人造大理石トップ/テンダーホワイト
- シンク/浅型73シンク
- タッチレス水栓 ナビッシュ/B5タイプ
- 食器洗い乾燥機/浅型タイプ(扉材仕様)
- IHヒーター/3口フルIH・グリルレストタイプ
- レンジフード/SERタイプ
- ウォールユニット/オートダウンウォール

PLAN 2

座ってじっくり下ごしらえをする私と、
立って手早く作業をする娘。
料理をする二人の希望にぴったりのキッチンになりました。
会話がはずむ対面スタイルも家族みんなのお気に入り。




セミオープン対面キッチン

壁付 I 型 奥行60cm

間口255cm (コンロ端部: 17cm) ワークトップ高さ85cm

扉カラー: クリエカラーシリーズ クリエモカ UD5T





プラン目安価格

キッチン部	収納部	プラン合計
121万円	51万円	172万円

キッチンパネル設置価格例

メラミンシリーズ：モイストベージュ ¥83,500

床材：LIXIL ハーモニアス12 セルベジャングレー調

- ワークトップ/人造大理石トップ/テンダーホワイト
- シンク/浅型73シンク
- オールインワン浄水栓/DSタイプ・エコハンドル
- ガスコンロ/3口コンロ・ガラスストップタイプ
- レンジフード/SERタイプ
- ウォールユニット/クイックパレット付
- その他/ハンディボックス

PLAN 3

いつでも気軽に料理ができるように、
座って使えるコンパクトキッチンを自分の部屋へ。
シンプルだけど3口コンロの本格派だから、
料理の腕を存分にふるえます。



プラン目安価格

キッチン部	収納部	プラン合計
95万円	33万円	127万円

キッチンパネル設置価格例


パールシリーズ：シュガーホワイト ¥83,000
床材：LIXIL ラシッサ Dフロア ホワイトオークF

オープンキッチン

壁付 I 型 奥行60cm

間口180cm(コンロ端部:2cm)ワークトップ高さ78cm

扉カラー：ミストカラーシリーズ ミストピンク PD9T




- ワークトップ/ステンレストップ/シルクエンボス
- シンク/浅型53シンク
- ハンドシャワー水栓/クロマーレ・エコハンドル
- IHヒーター/3口フルIH・グリルレストタイプ
- レンジフード/ADRRタイプ

プランニングのアドバイス

① 設置場所に合わせて間口サイズを選ぶ

キッチンのレイアウトが決まったら、設置するスペースに合った間口を選択します。



○イラストは間口255cmの場合です。
○プランやタイプによっては、選択できない間口がございます。詳しくは18ページをご覧ください。


● シンク・コンロの位置は左右が選択できます。



● シンクは選択した間口およびタイプによってサイズが決まります。



● コンロ端部のスペースは17cmと2cmが選択^{※1}できます。



※1 間口によって選択できない場合がございます。詳しくは18ページをご覧ください。
※2 側壁と加熱機器トッププレートの離隔距離が150mm未満で、側壁の下部、仕上げ材が不燃材で有効に仕上げられていない場合、防熱板が必要になります。詳しくは23ページをご覧ください。

ミニキッチン オープンタイプのご紹介

狭小空間への設置に適したコンパクトなミニキッチンにも、座って使えるオープンタイプをご用意しています。

○詳しくは「キッチン商品カタログ」をご覧ください。




ミニキッチン オープンタイプ

対応間口：120・105・90cm

○写真は間口120cm

キッチンの配置と動きやすい動線の目安

車椅子でご使用の場合は、調理中の移動や方向転換、ダイニングスペースとの動線などに配慮して、十分な広さを確保することをおすすめします。



車椅子の種類や仕様、操作能力などによって必要となる広さが異なる場合がございます。使用条件に合わせてご確認ください。



料理がしやすいキッチンかどうかは、料理を楽しめるかどうかにも影響します。

栄養管理に気をつかうアスリートとして、私は週に4日ほど自分で料理をしています。以前は普通のキッチンで体を斜めにして料理や洗い物をしていましたが、現在はウェルライフを使用しています。今回のモデルチェンジでは、これまでの経験を生かして商品開発のユーザビリティ検証に参加することになりました。当初あった課題も改善され、車椅子を使用する人にしっかりと配慮された設計になったと思います。

このキッチンを使う上で重要なのは膝の高さとの関係。足が入るかどうかが手が届く距離が変わるため、自分にあった高さを選ぶことが大切です。また、動きやすさを重視したプランと収納を重視したプランがありますが、自分がどのような姿勢を取れるか、料理をどこまで行うかを考えて、使い方に合ったプランをお選びください。

料理が楽しく快適にできれば、生活も楽しくなります。ウェルライフがそのきっかけのひとつになればと思います。



長島 理 (ながしま おさむ) パラバドミントン選手

1979年生まれ。株式会社 LIXIL Technology Research 本部勤務。日本障がい者バドミントン連盟の強化指定選手として国内外の大会で活躍。健康管理に気をつかうアスリートの立場から、自身でもウェルライフを使用して料理を行っている。今回のウェルライフ開発では、ユーザビリティ検証メンバーとして参加した。

建築関係者さまへ ウェルライフの設置についてのご注意

フロアユニットやウォールユニットの設置には事前に壁面への取付枠の設置が必要となります。取付・設置図面をご確認の上、本体重量と収納重量の荷重に対して、十分な強度の取付枠を設置してください。また、取付・設置工事の際には取付・設置説明書に従って施工してください。




商品について詳しく説明している「商品ガイド」はこちらからご覧いただけます。

プランニングのアドバイス

② ワークトップ高さを選ぶ ○車椅子で使用される方は必ずご確認ください。


ワークトップ高さは車椅子や椅子のサイズ、着座姿勢などに合わせて73cmから85cmまで、1cm単位で13段階の高さから選択できます。

ワークトップ高さの目安 (座位)



立位での使用にあたってのご注意

立って調理をする場合は、目安となるワークトップ高さが異なります。立ち作業と椅子に座っての作業のどちらも行われる場合は、立った姿勢での使用にも配慮してワークトップの高さを選択してください。



ワークトップ高さ と キャビネット底面高さ ○車椅子で使用される方は⑩キャビネット底面高さの寸法をご確認の上、ワークトップ高さを選択してください。

⑨ ワークトップ高さ	73cm	74cm	75cm	76cm	77cm	78cm	79cm	80cm	81cm	82cm	83cm	84cm	85cm
⑩ キャビネット底面高さ	56.5cm	57.5cm	58.5cm	59.5cm	60.5cm	61.5cm	62.5cm	63.5cm	64.5cm	65.5cm	66.5cm	67.5cm	68.5cm


○シンク下に設けられた排水フロントカバー高さは、キャビネットの底面より約7.5cm下がります。

アイレベルゾーンのご活用

座った姿勢でも手が届きやすい高さのアイレベルゾーンを利用して、収納や仮置きスペースを広げられるウォールキャビネットもご用意しています。


○座ったまま作業するときに、手が届く範囲に限られる場合がございます。

オートダウンウォール



○ワークトップ高さ78cm / キッチンセット高さ228cmの場合

クイックパレット




○ワークトップ高さ78cm / キッチンセット高さ228cmの場合

レンジフードの高さ調整

座った姿勢に合わせてワークトップ高さを選択すると、立って調理を行う際にレンジフードの位置が低くなる場合があります。どちらの姿勢でも調理を行う場合は、レンジフードを高めめの位置に設置することをおすすめします。

○離隔距離が85cmを超えると、捕煙力が不足する場合があります。



○ワークトップ高さ78cm / キッチンセット高さ228cmの場合




商品について詳しく説明している「商品ガイド」はこちらからご覧いただけます。

③ キッチンプランを選ぶ


コンロまわりの機能とアクセスのスタイルで2つのプランから、お好みに合わせて選択していただけます。

グリルレスプラン

コンロへのアクセスのしやすさを重視される方におすすめのプランです。




作業エリアへのアクセス




シンク、調理スペース、コンロのすべてに正面からアクセスできます。

グリル付収納プラン

コンロのグリル機能や収納量を重視される方におすすめのプランです。



作業エリアへのアクセス



シンクと調理スペースに正面からアクセスできます。
○コンロには、調理スペース側から、または正面から横向きでのアクセスとなります。

④ 機能をアレンジ

自分のスタイルにぴったりの機能や機器を追加・変更することで、キッチンをもっと使いやすく快適になります。

● シンク側端部の機能をセレクト 対応間口：270・255・240・225cm*1

収納物が取り出しやすい引出しタイプの収納をはじめ、食器洗い乾燥機や電気温水器もすっきりとビルトインできます。



2段引出し


食器洗い乾燥機

小型電気温水器

*1 間口225mはコンロ端部のスペースが2cmの場合のみ選択できます。

● 機器の変更・オプションの追加

下ごしらえや後片付けの効率、お掃除のしやすさなど、気になるポイントをチェックして、こだわりのキッチンを実現していきましょう。



レンジフードを変更
▶詳細は20ページ

アイレベル・ハンディゾーンの機能を追加
▶詳細は22・23ページ

加熱機器を変更
▶詳細は21ページ

水栓を変更
▶詳細は20ページ

シンクサポートを追加
▶詳細は23ページ

⑤ カラーコーディネート

料理も暮らしも楽しむためには、デザインやカラーも大切なポイント。インテリアのお好みに合わせてキッチンを仕上げます。

● 扉デザイン・カラーを選択

単色8色、木目11色から、お好みのカラーが選択できます。




単色扉

木目扉

● 取手を選択

デザインと持ち手のスタイルで2種類の取手をご用意しました。



ハンドル取手

ライン取手

● ワークトップを選択

柔らかな風合いの白い人造大理石と丈夫でシャープな質感のステンレスが選択できます。



ステンレス

人造大理石

● キッチンパネルを選択

目地が少なくお手入れしやすいキッチンパネルもカラーコーディネートできます。



パッケージプランのご紹介

ご注文後、約3週間でお届けする受注生産品となります。
詳しくは当社までお問い合わせください。

グリルレスプラン

壁付 I 型 奥行 60cm / 間口 255cm
写真の扉カラー：イタリアンウォールナット

グリルレスタイプのコンロを採用し、コンロ下にもオープンスペースを設けて作業性を高めたプランです。

スタンダードタイプ ¥985,000～



1 3口フルIH・グリルレスタイプ

CH-XS30FJG*
トップ:シルバー F58

- 光火力センサー ●光るリング
- 鍋無し自動 OFF ●過熱防止機能

○この他にもご選択いただけるガスコンロをご用意しております。詳しくは21ページをご確認ください。



3 調理台用キャビネット 2段引出し (シンク側 端部)

○間口サイズによっては、設定がありません。下記の価格表をご確認ください。



○加熱機器にガスコンロを選択し、ガス配管を床面から立ち上げる場合は配管カバーが設置されます。

食器洗い乾燥機タイプ ¥1,131,000～



3 食器洗い乾燥機用キャビネット スライドストッカー (浅型・パネル材仕様)

食器洗い乾燥機 浅型タイプ

RKW-C402CSV-JG*
シルバー D64

- 予約タイマー ●ソフト排気
- 乾燥キープ ●スチーム洗浄

○価格は3口フルIH・グリルレスタイプの場合です。その他の加熱機器への変更は21ページをご確認ください。
○価格は食器洗い乾燥機・パネル材仕様の場合です。扉材仕様への変更加算価格は⊕¥2,000となります。

電気温水器タイプ ¥1,176,500～



3 電気温水器用キャビネット

電気温水器セット
MEHPNCB12ECS2JG*

- 適温出湯 12L
- スーパー節電

○価格は3口フルIH・グリルレスタイプの場合です。その他の加熱機器への変更は21ページをご確認ください。

タイプ	コンロ端部	間口						
		270cm	255cm	240cm	225cm	210cm	195cm	180cm
スタンダードタイプ	17cm	¥997,000	¥985,000	¥969,000	¥900,000	¥888,000	¥874,000*	—
	2cm	—	¥980,000	¥968,000	¥952,000	¥883,000	¥871,000	¥857,000*
食器洗い乾燥機タイプ	17cm	¥1,143,000	¥1,131,000	¥1,118,000*	—	—	—	—
	2cm	—	¥1,126,000	¥1,114,000	¥1,101,000*	—	—	—
電気温水器タイプ	17cm	¥1,188,500	¥1,176,500	¥1,163,500*	—	—	—	—
	2cm	—	¥1,171,500	¥1,159,500	¥1,146,500*	—	—	—
人造大理石トップに変更		⊕ ¥53,000	⊕ ¥50,000	⊕ ¥47,000	⊕ ¥44,000	⊕ ¥41,000	⊕ ¥38,000	⊕ ¥35,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NV)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NV) ⊕¥2,000もご用意しています。
一部のプランはシンク側 端部に引出しの設定がありません。*印は浅型53シンクになります。

プラン共通標準仕様

仕様を変更する場合は20・21・22ページをご確認ください。オプションについては23ページをご確認ください。



4 ステンレストップ シルクエンボス



4 人造大理石トップ テンダーホワイ

○上記変更価格を参照してください。



5 浅型73シンク

○ワークトップが人造大理石トップの場合、シンクの深さは約13.9cmとなります。

○シンクは、キッチン間口・タイプによって決まっています。変更はできませんので、予めご了承ください。



5 浅型53シンク



商品について詳しく説明している「商品ガイド」はこちらからご覧いただけます。

グリル付収納プラン

壁付 I 型 奥行 60cm / 間口 255cm

写真の扉カラー：イタリアンウォルナット

グリル付きのコンロを搭載し、コンロ下にも収納を加えた充実機能のプランです。

スタンダードタイプ ¥915,000～



1 2口IH・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)

CH-CL22G3JG★

トップ:ブラック フェイス:シルバー W29

- 光火力センサー ●鍋無し自動 OFF
- 過熱防止機能



コンロ脇小引出し

○この他にもご選択いただけるガスコンロやIHヒーターをご用意しております。詳しくは21ページをご確認ください。



2 グリル付コンロ用キャビネット1段引出し



3 調理台用キャビネット2段引出し
(シンク側 端部)

○間口サイズによっては、設定がありません。下記の価格表をご確認ください。



付属品: 包丁収納

食器洗い乾燥機タイプ ¥1,061,000～



3 食器洗い乾燥機用キャビネットスライドストッカー
(浅型・パネル材仕様)

食器洗い乾燥機 浅型タイプ

RKW-C402CSV-JG★

シルバー

D64

○価格は2口IH・スタンダードタイプの場合です。その他の加熱機器への変更は21ページをご確認ください。
○価格は食器洗い乾燥機・パネル材仕様の場合です。扉材仕様への変更加算価格はⓈ2,000となります。

- 予約タイマー ●ソフト排気
- 乾燥キープ ●スチーム洗浄

電気温水器タイプ ¥1,106,500～



3 電気温水器用キャビネット

電気温水器セット
MEHPNCB12ECS2JG★

- 適温出湯 12L
- スーパー節電

○価格は2口IH・スタンダードタイプの場合です。その他の加熱機器への変更は21ページをご確認ください。

タイプ	コンロ端部	間口						
		270cm	255cm	240cm	225cm	210cm	195cm	180cm
スタンダードタイプ	17cm	¥927,000	¥915,000	¥899,000	¥830,000	¥818,000	¥804,000*	—
	2cm	—	¥905,000	¥893,000	¥877,000	¥808,000	¥796,000	¥782,000*
食器洗い乾燥機タイプ	17cm	¥1,073,000	¥1,061,000	¥1,048,000*	—	—	—	—
	2cm	—	¥1,051,000	¥1,039,000	¥1,026,000*	—	—	—
電気温水器タイプ	17cm	¥1,118,500	¥1,106,500	¥1,093,500*	—	—	—	—
	2cm	—	¥1,096,500	¥1,084,500	¥1,071,500*	—	—	—
人造大理石トップに変更		Ⓢ53,000	Ⓢ50,000	Ⓢ47,000	Ⓢ44,000	Ⓢ41,000	Ⓢ38,000	Ⓢ35,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NV)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NV) Ⓢ2,000もご用意しています。

一部のプランはシンク側 端部に引出しの設定がありません。*印は浅型53シンクになります。



6 水栓金具
オールインワン浄水栓★
DSタイプ・エコハンドル

P12



7 レンジフード
ADRR タイプ★

J95

○プラン価格にはリモコンも含まれます。

リモコン



8 調理台用キャビネット
1段引出し

○オプションの包丁トレイ、引出し
トレイは設置できません。



9 ウォールキャビネット
開き扉

変更パーツ



9 オートダウンウォール
収納タイプ

Ⓢ195,000

○キッチン間口180cmには設置できません。
○プラン価格にはリモコンも含まれます。

キッチンプラン一覧

- 寸法はステンレストップの場合を示します。人造大理石トップの場合は、シンクの左右にあるワークトップのスペースが各5mm小さくなります。
- ウォールキャビネットの*は、オートダウンウォールまたはクイックバレット付に変更することができます。(オートダウンウォールは高さ70cm、クイックバレット付は高さ70cmと60cmのみとなります。)
- 食器洗い乾燥機/電気温水器タイプのイラストは、食器洗い乾燥機の場合です。

㉑: グリルレスプラン ㉒: グリル付収納プラン

間 口	コンロ端部 17cm		コンロ端部 2cm	
	スタンダードタイプ	食器洗い乾燥機/電気温水器タイプ	スタンダードタイプ	食器洗い乾燥機/電気温水器タイプ
270cm			—	—
255cm				
240cm				
225cm		—		
210cm		—		—
195cm		—		—
180cm	—	—		—

扉デザイン・カラー／キッチンパネル



商品について詳しく説明している「商品ガイド」はこちらからご覧いただけます。

扉デザイン・カラー

単色

ミストカラーシリーズ*1*2

クリーン扉 高光沢

扉面材：PET 化粧板 (EB コート) /
[キッチンフロアキャビネット] 四方木口貼り
[ウォールキャビネット・収納ユニット]
上下 R 形状 / 左右木口貼り
木口材：ABS 樹脂 (扉と同系色)



ミストグリーン：GD9 [T]



ミストピンク：PD9 [T]



ミストイエロー：YD9 [T]



ミストベージュ：VD9 [T]



ミストホワイト：WD9 [T]

グレイシャスカラー シリーズ*1*2

クリーン扉 高光沢

扉面材：PET 化粧板 /
[キッチンフロアキャビネット] 四方木口貼り
[ウォールキャビネット・収納ユニット]
上下 R 形状 / 左右木口貼り
木口材：ABS 樹脂 (扉と同系色)



カードナルレッド：RD7 [T]



セラドングリーン：GD7 [T]



カムラベンダー：JD7 [T]

取手

取手はすべての扉で下記の2種からご選択いただけます。



[T] ハンドル取手 (シルバー)



[Q] ライン取手 (シルバー)

クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。

高光沢

つややかな質感が高級感を醸し出す、光沢度の高い気品あふれる扉です。

エンボス

扉の表情をより豊かに見せる、表面にエンボス処理を施した扉です。

木目

クオリティウッド シリーズ*1*3

クリーン扉 エンボス

扉面材：オレフィン化粧板 / 四方木口貼り
木口材：ABS 樹脂 (木目柄)



ウォルナット：CD8 [T]



チェリー：UD8 [T]



チェスナット：ID8 [T]



イタリアウォルナット：HD8 [T]

クオリティウッドシリーズは LIXIL 住宅設備機器・インテリア建材「ラシッサ D ラテオ」に対応しています。

クリエカラー シリーズ*1*3

クリーン扉 エンボス

扉面材：オレフィン化粧板 / 四方木口貼り
木口材：ABS 樹脂 (木目柄 / 同系色)



クリエダーク：AD5 [T]



クリエモカ：UD5 [T]



クリエラスク：CD5 [T]



クリエパール：ND5 [T]



クリエアイボリー：HD5 [T]

シャイニーウッド シリーズ*1*2*3

クリーン扉 高光沢

扉面材：PET 化粧板 /
[キッチンフロアキャビネット] 四方木口貼り
[ウォールキャビネット・収納ユニット]
上下 R 形状 / 左右木口貼り
木口材：ABS 樹脂 (扉と同系色)



ダークレオ：UD6 [T]



ホワイトレオ：ID6 [T]

扉デザイン・カラーのご検討にあたって

*1 キッチンフロアキャビネットの扉は、すべての扉シリーズで四方木口貼りとなります。

*2 PET 化粧板を採用した扉は、照明などの反射で色や模様が見える場合がございます。

*3 木目調の扉は、同一の扉でも色合いや柄が異なったり、隣り合う木目の柄がそろわない場合がございます。

また、木目の柄方向は(縦・横)は扉シリーズにより下記の通りとなります。

クオリティウッドシリーズ：エンドパネルは縦柄に、化粧板 (DP36) は長手方向に対し縦柄に、それ以外はすべての部位で横柄になります。

クリエカラーシリーズ：すべての部位で横柄になります。

シャイニーウッドシリーズ：化粧板 (DP36) は長手方向に対し縦柄に、それ以外はすべての部位で横柄になります。

○扉の決定の際は、ショールーム等にて現品をご確認ください。

○長くお使いいただくために、柔らかい布でお手入れしてください。

キッチンパネル サンウォーレ

グループ 2

セラフィールシリーズ

DAPエンボス仕上げ



グレースグリー：K



グレースベージュ：G



グレースホワイト：E



グレースライトグリー：H

ソフトモザイクシリーズ

アクリルUV塗装光沢仕上げ



モザイクホワイト：W




モザイクベージュ：X

パールシリーズ

撥油・撥水 シリコンコート

アクリルUV塗装光沢仕上げ



ピュアホワイト：Z



シュガーホワイト：X

グループ 1

アクリルシリーズ

アクリルUV塗装光沢仕上げ



プレーンホワイト：W



シャボンホワイト：X

メラミンシリーズ

メラミン光沢仕上げ



ニューアージュホワイト：I



モイストベージュ：Y

加熱機器用パネル

撥油・撥水 フッ素コート



フッ素ステンレス

撥油・撥水

シリコンコート

フッ素コート

コート層にシリコンやフッ素を添加して撥油・撥水機能を高め、汚れを拭き取りやすくしています。

○サンウォーレは不燃材ですが、直に炎が当たったり、加熱している鍋等が接触または近接する等により高温に長時間さらされると、表面に変色や焦げが発生する場合がございます。ご使用の際は高温に長時間さらされないようご注意ください。

○加熱機器との距離が150mm未満となる壁面に設置する場合は、防熱板を使用してください。150mm以上離れる場合でも、高温に長時間さらされないようご注意ください。

機器一覧

水栓金具

プラン標準



節湯 C1
節湯 B
5 除去
高効率ろ過

オールインワン浄水栓
DSタイプ・エコハンドル
(カートリッジ1本付)

P12

一般地用: JFAD466SYXJG5★
寒冷地用: JFAD466SYXNJG5★
¥48,000

- 浄水機能 ●微細シャワー
- お掃除楽々台座 ●吐水口引出

カートリッジ仕様: 水栓内蔵型
別売カートリッジ品番:
JF-21-T-JG★(3本/セット) ¥12,800



節湯 A1
節湯 AB

タッチレス水栓ナビッシュ
B5タイプ

S47

一般地用: SF-NB451SX-JG5★
寒冷地用: SF-NB451SXN-JG5★
¥78,000

- スポット微細シャワー
- 吐水口引出



節湯 C1
節湯 B

ハンドシャワー水栓
クロマーレ・エコハンドル

S84

一般地用: SF-HB452SYXJG5★
寒冷地用: SF-HB452SYXNJG5★
¥60,000

- スポット微細シャワー
- お掃除楽々台座 ●吐水口引出

エコハンドル

お湯が混合する位置はクリップでお知らせ。

GOOD DESIGN

レバーハンドルの位置が使いやすい正面のときに水だけを吐出るので、無意識でのお湯の使用を防ぎ光熱費を節約できます。

節湯水栓・節水水栓の種類とその効果

日本バルブ工業会が定める「(一社)日本バルブ工業会自主基準」、建築物省エネ法の「省エネ基準(エネルギー消費性能基準)」、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において、そのエコ効果が認められている水栓の機種・機能は、下表の通りで、節湯種類・使用される空間別に削減率が設定されています。

	基準名			対象機種・対象機能 (削減率)
	(一社)日本バルブ工業会 自主基準	省エネ基準 (エネルギー消費性能基準)*1 住宅事業建築主の判断基準	低炭素建築物認定基準*1 (定量的評価項目)	
節湯水栓	手元止水	節湯 A	節湯 A1	タッチレス水栓 (9%)
	小流量吐水	節湯 B		スポット微細シャワー (17%) 微細シャワー (17%) 泡沫吐水 (17%)
	水優先吐水		節湯 C1	エコハンドル (30%) エコセンサー (30%)
	上記の複合	節湯 AB	節湯 A1/節湯 C1	節湯A1・AB (24%) 節湯C1・B (41%) 節湯A1・C1・AB (47%)

- 節湯水栓の対象はシングルレバー湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓です。
- 本表に掲載されている情報は、2017年10月現在の情報であり、今後変更される場合がございます。詳細は、公式HP: <http://biz-lixil.com/service/law/energy-saving/index.html> をご覧ください。
- *1「省エネ基準」、「低炭素建築物認定基準」については、どちらも住宅部分の基準に関する記載となります。(非住宅部分の基準は異なります。)
- 本カタログでは、節湯水栓の定義・基準を満たしている水栓の節湯効果は、その判定基準で表しています。(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯の条件」にて算出し、上記基準を統合して削減量を試算するものとする。

食器洗い乾燥機



リンナイ製

浅型タイプ

間口 45cm (扉材・パネル材共通仕様)

D64

RKW-C402CSV-JG★

シルバー

本体のみ: ¥150,000

パネル材 ¥4,000
扉材 ¥6,000

- 予約タイマー ●ソフト排気
- 乾燥キープ ●スチーム洗浄

○画像はパネル材仕様です。

電気温水器



LIXIL製

電気温水器セット

MEHPNCB12ECS2JG★

本体・排水器具: ¥197,500

- 適温出湯 12L ●スーパー節電
- 温度過昇防止器 ●温度ヒューズ
- 漏水検知装置 ●単相 200V

- 電気温水器設置の際は当社フィルター付き止水栓を必ずご使用ください。使用しない場合、機器内部がゴミが侵入して故障の原因となります。
- 専用キャビネットに設置してください。

レンジフード

プラン標準



加熱機器
連動付/
リモコン
対応

ADRRタイプ

J95

間口 90cm (コンロ側端部 17cm用)

ADRR-934SI (R・L)★

シルバー

本体のみ: ¥109,500

金属幕板 ¥15,000
化粧パネル ¥16,000

間口 75cm (コンロ側端部 2cm用)

ADRR-734SI (R・L)★

シルバー

本体のみ: ¥99,500

金属幕板 ¥13,000
化粧パネル ¥14,000

- 常時換気
- 照明装置 (LED 5W 付属)



加熱機器
連動付/
リモコン
対応



SKRタイプ

J92

間口 90cm (コンロ側端部 17cm用)

SKR-941SI (R・L)★

シルバー

SKR-941W (R・L)★

ホワイト

本体のみ: ¥190,000

金属幕板 ¥15,000
化粧パネル ¥16,000

間口 75cm (コンロ側端部 2cm用)

SKR-741SI (R・L)★

シルバー

SKR-741W (R・L)★

ホワイト

本体のみ: ¥170,000

金属幕板 ¥13,000
化粧パネル ¥14,000

- 36dB(強運転時)の静音設計*1
- フィルターレス ●LED 照明
- 常時換気 ●なかまでフラット
- お手入れ簡単塗装 ●ワンタッチ着脱ファン

*1 JIS の測定基準による。設置環境によって音の静かさが感じられない場合がございます。
○同時給排タイプがございます。



加熱機器
連動付/
リモコン
対応

SERタイプ

H81

間口 90cm (コンロ側端部 17cm用)

SER-932SI★

シルバー

SER-932W★

ホワイト

本体のみ: ¥140,000

金属幕板 ¥15,000
化粧パネル ¥16,000

間口 75cm (コンロ側端部 2cm用)

SER-732SI★

シルバー

SER-732W★

ホワイト

本体のみ: ¥125,000

金属幕板 ¥13,000
化粧パネル ¥14,000

- フィルターレス ●LED 照明
- 常時換気 ●なかまでフラット
- お手入れ簡単塗装 ●ワンタッチ着脱ファン

○同時給排タイプがございます。



リモコン

RMCM06★

¥5,300

○ADRRタイプ、SKRタイプ、SERタイプでご使用いただけます。

換幕板は別売となります。



商品について詳しく説明している「商品ガイド」はこちらからご覧いただけます。

加熱機器

トップ間口 60cm

グリルレスコンロ IHヒーター／ガスコンロ

プラン標準



レンジフード
連動付
パナソニック製

3口フルIH・グリルレスタイプ

F58

CH-XS30FJG★

トップ:シルバー

本体のみ: ¥226,000

- 光火力センサー ●光るリング
- 鍋無し自動 OFF ●過熱防止機能



レンジフード
連動付
ハーマン製

3口ガスコンロ・ガラスストップ

H1630A1L1N★

V06

トップ:ブラック

本体のみ: ¥175,000

- Siセンサー
- 焦げ付き消火機能

○乾電池を交換する際は、ボックス下パネルをはずす必要があります。

グリル付コンロ IHヒーター

プラン標準



レンジフード
連動付
パナソニック製

2口IH・スタンダードタイプ

(無水両面焼グリル)

W29

CH-CL22G3JG★

トップ:ブラック フェイス:シルバー

本体のみ: ¥165,000

- 光火力センサー ●鍋無し自動 OFF
- 過熱防止機能



レンジフード
連動付
日立アプライアンス製

3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ

(無水両面焼グリル)

W11

HT-L300XTFW★

トップ:ホワイト フェイス:シルバー

本体のみ: ¥419,000

W09

HT-L300HTFH★

トップ:グレー フェイス:シルバー

本体のみ: ¥409,000

- 光・温度センサー ●ワンタッチ火加減操作
- ラク旨グリル&オープン ●グリル油煙抑制機能
- 鍋無し自動 OFF ●過熱防止機能

グリル付コンロ IHヒーター



レンジフード
連動付
パナソニック製

3口フルIH・機能充実タイプ

(無水両面焼グリル)

F89

CH-TRS6WJG★

トップ:シルバー フェイス:シルバー

本体のみ: ¥340,000

- 光火力センサー ●光るリング
- ラクッキンググリル
- グリル油煙抑制機能
- 鍋無し自動 OFF ●過熱防止機能



レンジフード
連動付
日立アプライアンス製

3口フルIH・機能充実タイプ

(無水両面焼グリル)

W21

HT-L8STFS★

トップ:シルバー フェイス:シルバー

本体のみ: ¥270,000

- 光・温度センサー ●ワンタッチ火加減操作
- ラク旨グリル&オープン
- グリル油煙抑制機能
- 鍋無し自動 OFF ●過熱防止機能



レンジフード
連動なし
日立アプライアンス製

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

(無水両面焼グリル)

W28

HT-K60SS★

トップ:シルバー フェイス:シルバー

本体のみ: ¥213,000

HT-K6SK★

トップ:ブラック フェイス:シルバー

本体のみ: ¥195,000

- 光・温度センサー
- 鍋無し自動 OFF ●過熱防止機能

グリル付コンロ ガスコンロ



レンジフード
連動付
リンナイ製

3口コンロ・ガラスストップ スタイルッシュタイプ

(無水両面焼グリル)

K49

R3636D1W7T★

トップ:シルバー フェイス:ステンレス

本体のみ: ¥340,000

- 付属グリル容器 ●ダッチオープン対応
- ダブル高火力バーナー ●自動調理機能
- 揚げ物温度調節 ●オートグリル
- 調理タイマー ●イージーグリーントップ
- Siセンサー ●焦げ付き消火機能

○グリルプレート、ココット付属

グリル付コンロ ガスコンロ



レンジフード
連動付
リンナイ製

3口コンロ・ガラスストップタイプ

(無水両面焼グリル)

K90

R3635B1W2T★

トップ:シルバー フェイス:ステンレス

本体のみ: ¥253,000

- 付属グリル容器 ●ダブル高火力バーナー
- 自動調理機能 ●揚げ物温度調節 ●オートグリル
- 調理タイマー ●イージーグリーントップ
- Siセンサー ●焦げ付き消火機能

○ココットプレート付属



レンジフード
連動付
リンナイ製

3口コンロ・ガラスストップタイプ

(無水両面焼グリル)

V10

R3634B1W2V★

トップ:シルバー フェイス:シルバー

本体のみ: ¥198,000

- ダブル高火力バーナー ●自動調理機能
- 揚げ物温度調節 ●調理タイマー
- Siセンサー ●焦げ付き消火機能



レンジフード
連動なし
リンナイ製

3口コンロ・ガラスストップタイプ

(無水片面焼グリル)

K98

R1633A0R1V★

トップ:ブラック フェイス:シルバー

本体のみ: ¥158,000

- ダブル高火力バーナー
- Siセンサー ●焦げ付き消火機能



レンジフード
連動なし
リンナイ製

3口コンロ・ホーロートップタイプ

(無水片面焼グリル)

V09

R1633A0WHV★

トップ:グレー フェイス:シルバー

R1633A0WHK★

トップ:グレー フェイス:ブラック

本体のみ: ¥93,000

- ダブル高火力バーナー
- Siセンサー ●焦げ付き消火機能


止水栓 ○一般地用と寒冷地用は共通です。

■ アンクル形	ドライバー式		単品	LF3V(55)KJG*	¥4,200		
	浅型 73 シンク	浅型 53 シンク					
■ ストレート形	ドライバー式		水栓金具用	高さ 85cm 用	LF3SV(470)KJG*	LF3SV(445)KJG*	¥6,000
	高さ 82~84cm 用	LF3SV(445)KJG*		LF3SV(420)KJG*			
	高さ 80~82cm 用	LF3SV(420)KJG*		LF3SV(395)KJG*			
	高さ 77~79cm 用	LF3SV(395)KJG*		LF3SV(370)KJG*			
	高さ 75~76cm 用	LF3SV(370)KJG*		LF3SV(350)KJG*			
■ 水栓セッティング	ドライバー式		水栓金具用	高さ 85cm 用	SFL3SV(470)KJG*	SFL3SV(445)KJG*	¥12,000
	高さ 82~84cm 用	SFL3SV(445)KJG*		SFL3SV(420)KJG*			
	高さ 80~82cm 用	SFL3SV(420)KJG*		SFL3SV(395)KJG*			
	高さ 77~79cm 用	SFL3SV(395)KJG*		SFL3SV(370)KJG*			
	高さ 75~76cm 用	SFL3SV(370)KJG*		SFL3SV(350)KJG*			

収納物の熱対策に「IHヒーター仕切板」をご利用ください。

IHヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続使用した場合に小引出しの中が高温になることがあります。収納物の劣化を熱の影響から守る「IHヒーター仕切板」を設置していただくことをおすすめします。

○コンパクトIHタイプやガスコンロの使用時にもキャビネットの温度は上昇しますが、基本的にはIHヒーター以外は不要です。



Y1BS1H060★ ¥8,000

電気温水器用止水栓

(電気温水器 必要別売部品)

フィルター付止水栓 (壁給水の場合)	ELF-3EK-JG*	¥7,900
フィルター付止水栓 (床給水の場合)	ELF-3SEK(380)JG*	¥13,900

IHヒーターに使用できる鍋の材質について

材質	鍋の種類	IH部	ターム別
鉄・ステンレス	鉄・鉄鍋物・鉄ホーロー	○	○
	有磁性ステンレス(18-0)	○	○
多層鍋	ステンレス層鍋(18-8・18-10)C	△*1	○*2
	●間に鉄を挟んでいるもの ●底が18-0ステンレスのもの	○*1	○
銅・アルミ	圧力鍋	×	○
	両手鍋	×	○*3
	フライパン・玉子焼き	×	○*4
	やかん	×	○*1
その他	片手鍋・雪平・親子鍋	×	○*4
	耐熱ガラス・陶磁器	×	×

- *1 火力が弱くなったり使えないものがあります。
- *2 鍋底の厚さが2mm以上のものは火力が弱くなります。
- *3 汁物・煮物でお使いください。炒め物・空焼きは、鍋底が変形しやすいので避けてください。
- *4 調理物と合わせて約700g以上でお使いください。軽いと鍋が動くことがあります。
- *5 鍋の状態によって、アルミ・銅鍋は予熱に時間がかかる場合がございます。

○ラジエントヒーターは、すべての材質の鍋が使用可能ですが、形状によっては使えないものもあります。○便利機能を使用する際は、取扱説明書に記載されている鍋をご使用ください。

一般財団法人「製品安全協会」の[SG IH][SG CH-IH]マークのある鍋をおすすめします。

○「IHヒーターで使える」と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱くたり、火力が入らない場合がございます。新しく鍋を購入するときは、一般財団法人「製品安全協会」が認定したSGマーク[SG IH][SG CH-IH]のある鍋をおすすめします。

鍋の形状/状態
●鍋底の直径:12~26cm(30cm) ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。
鍋の形状/状態
●鍋の大きさ:鍋は底径が15~26cm(30cm)、フライパンは口径24cm以上。 ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。

ウォールキャビネット

ウォールキャビネットを選ぶポイント



キッチン前に窓。そんな場合でも、窓の大きさや収納量を考慮し、高さの違うキャビネットを選択できます。窓を大きく取りたいときは高さ60cm・50cm、収納量を優先したいときは高さ70cmを選択してください。

- 標準プランでは高さ70cmをおすすめしています。
- 躯体条件や使用する窓の規格などにより、設置可能な窓の大きさは異なります。事前にご確認ください。
- キャビネット寸法は外形寸法になります。

開き扉



開き扉 奥行37.5cm系
 対応間口: 90・75・60・45・30・15cm
 高さ: 70・60・50cm



側面・底面不燃仕様 奥行37.5cm系
 対応間口: 45・30・15cm
 高さ: 70・60・50cm

オートダウンウォール



最大積載重量
25kg

リモコン操作で棚が昇降する電動式。手の届きやすい高さまで下ろして使えます。



手元の専用リモコンを使って、簡単に昇降できます。




照明のオン・オフもリモコンで操作できます。



オートダウンウォール 奥行37.5cm系
収納タイプ・LED照明付

対応間口: 90cm
 高さ: 70cm
 照明: 6.9W

オートダウンウォール専用リモコン
 間口: 18.3cm × 奥行 2.7cm
 高さ: 5.2cm
KEL-ASR[☆]
 ¥15,000



クイックパレット



最大積載重量
パレット
上部 10kg
下部 10kg


調理スペースが広く使える2段の仮置棚。使わないときは、キャビネットの下にすっきり隠せます。



後から使う食材や道具の仮置きに便利。水切り棚としても使えます。




使わないときはすっきり収納。
 ○オプションのシステムライトも設置可能です。



ウォールキャビネット 奥行37.5cm系
クイックパレット付
 対応間口: 90・75cm
 高さ: 70・60cm

「不燃仕様の左右勝手について」

側面・底面不燃仕様は、右勝手の場合は左側面と底面(左勝手の場合は右側面と底面)に不燃処理をしているウォールキャビネットです。レンジフードの右側に設置するときは右勝手、左側に設置するときは左勝手を選択してください。



扉キャッチ機構 (標準装備)



揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

- キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況などにより、性能を十分に発揮しない場合がございます。
- 説明書を必ずお読みの上、取付・設置を行ってください。
- オートダウンウォールには装備されておりません。

オプション



商品について詳しく説明している「商品ガイド」はこちらからご覧いただけます。

ハンディボックス



ワークトップの調理スペースをふさがずに、よく使う調味料や小物を整理できます。

調味料やふきんなどを収納できます。調理家電が便利に使えるコンセント付です。

ハンディボックス

間口: 35cm
BSPK35(R・L)*
¥29,000

付属品: ハンガーバー
コンセント

○座ったまま作業するときに、手が届く範囲が限られる場合がございます。

サポートバー (シンクキャビネット用)



キッチン周囲への移動や立ち上がりがラクになります。

前後左右に移動する際に便利なサポートバー。車椅子の方や高齢者の方の負担を減らします。立ち上がるときにも便利です。

サポートバー

間口: 59cm
SB059A*
¥6,000

○サポートバーを設置した場合、座ったまま作業するときに、手が届く範囲が変わります。

引出しトレイ (2段引出し専用)



間口 45cm 用
BUTR45K*
¥4,000

間口 30cm 用
BUTR30K*
¥3,800

○包丁トレイとの併用はできません。

包丁トレイ (2段引出し専用)



包丁トレイ
HS020FW*
¥3,000

○引出しトレイとの併用はできません。

防熱板 (コンロ端部2cm側壁用)



ガスコンロ ハーマン製用
間口: 1.6cm × 奥行 53.5cm
高さ: 55cm
DP0128JG*
¥10,000



ガスコンロ リンナイ製用
間口: 1.9cm × 奥行 55cm
高さ: 59cm
RB-55SJG*
¥10,000



IH ヒーター用
間口: 1.5cm × 奥行 55cm
高さ: 35cm
BN550A*
¥3,000

○側壁と加熱機器トッププレートの離隔距離が150mm未満で、側壁の下部、仕上げ材が不燃材で有効に仕上げられていない場合、防熱板が必要になります。厚さ9.5mmの石膏ボードの不燃性能以上を有した準不燃材料で仕上げられている場合、ガスコンロでもIHヒーター用(品番: BN550A)が使用できます。

○離隔距離が150mm未満の側壁にサンウォールを設置する場合には、高温に長時間さらされることにより変色や焦げが発生する恐れがありますので、側壁の仕上げに関わらず防熱板を使用してください。

まな板スタンド



まな板スタンド
間口: 13.5cm × 奥行 10.5cm
高さ: 9cm
WMS-1*
¥3,000
●ステンレス製

シンクサポート



水切りカゴ
間口: 19.2cm × 奥行 47.5cm
高さ: 11.5cm
VMMK*
¥8,000
●ステンレス製



サポートワイヤー
間口: 16.4cm × 奥行 45.5cm
高さ: 1.9cm
VMMT*
¥7,000
●ステンレス製



水切りワイヤーポケット
間口: 9.6cm × 奥行 47.5cm
高さ: 9.6cm
VMSR*
¥6,000
●ステンレス製

システムライト



LEDタイプ
間口: 86.5cm × 奥行 5.9cm
照明: LED 6.7W
KL-S90L1*
¥27,000
昼白色



間口: 56.5cm × 奥行 5.9cm
照明: LED 6.7W
KL-S56L1*
¥26,000
昼白色

シンクサポート設置例

浅型73シンクの場合

サポートワイヤー 水切りカゴ 水切りワイヤーポケット



浅型53シンクの場合

サポートワイヤー 水切りカゴ 水切りワイヤーポケット



○サポートワイヤーと水切りカゴは重ねて置くことができます。○シンクサポートはシンクの端でご使用ください。

取付部材 (エンドパネル/天井フィラー)



エンドパネル

天井とのすき間やキャビネットの側面を美しく仕上げる部材です。扉カラー色をご用意。




天井フィラー*

○コンロ端部2cm納まりの場合、コンロ側にエンドパネルの設置はできません。

収納ユニット


キッチンとのコーディネートも楽しめる、美しくて機能的な収納。



パーツを組み合わせてつくるシステム収納

ウエルライフのシステム収納は、豊富なサイズのキャビネットを組み合わせて、設置スペースの広さや高さにあった収納ユニットを完成できます。また、収納の使い方や収納する物に応じたキャビネットに変更することもできます。

●システム収納の高さは、トールタイプは6種類、カウンタータイプは2種類から選択していただけます。



- 間口、奥行、高さなどの各サイズは、キャビネットの種類によって対応できない場合がございます。
- トールタイプでは、フロアキャビネットとカップボード上置の組み合わせも選択できます。
- 家電収納タイプのキャビネットは、トールタイプでの組み合わせはできません。
- カウンターの間口は271.5~45cmとなります。

カップボード上置	中台	ウォールキャビネット
開き扉 プッシュオープンタイプ 奥行45cm系	中台開き扉 奥行45cm系	開き扉 (取手付) 奥行45cm系
対応間口:90・75・60・45cm 高さ:70・50cm	対応間口:90・75・60・45cm 総高さ:235・215・185・165cm	対応間口:90・75・60・45cm 高さ:70・50cm
	中台引戸 奥行45cm系	開き扉 (取手レスタイプ) 奥行45cm系
	対応間口:90・75cm 総高さ:235・215・185・165cm	対応間口:70・60・50・45cm 高さ:70・50cm
		○カップボード上置としてもお使いいただけます。
		○カウンター上置としての使用はできません。

フロアキャビネット				
家電収納 蒸気排出ユニット用 奥行45cm系	家電収納 奥行45cm系	スライドストッカー 3段引出し 奥行45cm系	マルチスペース 奥行45cm系	マルチスペース 2段引出し 奥行45cm系
対応間口:90・75・60cm	対応間口:90・75・60cm	対応間口:90・75・60・45cm	対応間口:90・75・60cm	対応間口:90・75・60cm
○家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。	○家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。			

カウンターカラー	オプション
フレークホワイト:WN	ダストワゴン・マルチスペース 2 段引出し用 間口 90cm 用:ダストボックス 3 個、ゴミ袋ストッパー付 間口 75cm 用:ダストボックス 2 個、ゴミ袋ストッパー付 間口 60cm 用:ダストボックス 2 個 資源ゴミの分別に便利なゴミ袋ストッパー付き。 ○間口60cmにはゴミ袋ストッパーが付属しません。 ○ダストワゴンに付くパネルの取手は、選択した取手デザインにかかわらず「ライン取手」になります。 ○ワゴンはキャスター付きです。床材は耐摩耗性・耐キャスター性に優れたものをご使用ください。 ○ご使用の環境によっては、床材にキズが付く場合がございます。市販の保護マットの併用をおすすめします。

おすすめ収納プラン



商品について詳しく説明している「商品ガイド」はこちらからご覧いただけます。

壁付型カウンタープラン

1 3段引出しタイプ



- カウンター高さ85cm
- 奥行45cm
- ウォールキャビネット：開き扉高さ70cm

○写真は間口180cmです。

2 3段引出し + マルチスペースタイプ



- カウンター高さ85cm
- 奥行45cm
- ウォールキャビネット：開き扉高さ70cm
- マルチスペース

○写真は間口180cmです。

3 3段引出し + 家電収納(蒸気排出ユニット用)タイプ



- カウンター高さ85cm
- 奥行45cm
- ウォールキャビネット：開き扉高さ70cm
- 家電収納

○写真は間口180cmです。

カップボード + カウンタープラン

1 3段引出しタイプ



- カップボード高さ235cm
- カウンター高さ85cm
- 奥行45cm
- メラミンカウンター
- ウォールキャビネット：開き扉(高さ70cm)

○写真は間口180cmです。

2 3段引出し + マルチスペースタイプ



- カップボード高さ235cm
- カウンター高さ85cm
- 奥行45cm
- メラミンカウンター
- ウォールキャビネット：開き扉(高さ70cm)
- マルチスペース

○写真は間口180cmです。

3 3段引出し + 家電収納(蒸気排出ユニット用)タイプ



- カップボード高さ235cm
- カウンター高さ85cm
- 奥行45cm
- メラミンカウンター
- ウォールキャビネット：開き扉(高さ70cm)
- 家電収納

○写真は間口180cmです。

プラン	壁付型カウンタープラン						カップボード + カウンタープラン					
	1 3段引出しタイプ		2 3段引出し + マルチスペースタイプ		3 3段引出し + 家電収納タイプ		1 3段引出しタイプ		2 3段引出し + マルチスペースタイプ		3 3段引出し + 家電収納タイプ	
間口	180cm	150cm	180cm	150cm	180cm	150cm	180cm	150cm	180cm	150cm	180cm	150cm
価格	¥264,000	¥242,000	¥220,000	¥202,000	¥294,000	¥275,500	¥365,000	¥330,000	¥321,000	¥290,000	¥395,000	¥363,500

リクシルは、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのゴールドパートナーとして大会の成功に貢献していきます。



TOKYO 2020
OLYMPIC GAMES

LIXIL



TOKYO 2020
PARALYMPIC GAMES

東京2020ゴールドパートナー (住宅設備部材&水回り備品)

Feel the Moment

感動を、暮らしの数だけ。

LIXIL 東京 2020 オリンピック・パラリンピック カテゴリー

キッチン (調理台、流し台、壁面戸棚、シンク)、
浴室、トイレ (電気式便座及び温水洗浄便座を含まない)、
洗面化粧台、インテリア建材、窓・シャッター、
玄関ドア・引戸、ガーデンルーム

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-190-521 FAX.0570-020-828

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、右記電話をご利用ください。 TEL.03-4332-6300

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/9:00~19:00 (年末年始の休みは除く)

TEL. ☎ 0120-000-072 FAX.0570-027-027

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2018年8月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

ヨ・KS15-7 | 01 | 2018.8.1 発行



9 0 1 1 7 5 0 0 5 3