

石油精製・化学プラント

ガス検知器から安全防具で作業員の安全を確保



ポータブル
ガス検知器

MicroClip (マイクロクリップ) X3

見えない敵(有害ガス)から作業員を守るポータブル型ガス検知器
拡散型4成分モデル

- ・最大4種のガス(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)を連続同時検知
- ・小型で扱い易く、信頼性の高い作動
- ・防塵・防水ともに最高級の保護等級 IP68 (水深1mmで最大45分)



Gas Alert Max (ガスアラートマックス) XT II

見えない敵(有害ガス)から作業員を守るポータブル型ガス検知器
ポンプ内蔵吸引型4成分モデル

- ・最大4種のガス(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)を連続同時検知
- ・小型で扱い易く、信頼性の高い作動
- ・防塵・防水ともに最高級の保護等級 IP67 (水深1.0mで最大30分)

ポータブル
ガス検知器

ポータブル
ガス検知器

ToxiRAE (トキシレイプロ) PID

見えない敵(有害ガス)から作業員を守るVOCガス検知器
高性能ポータブル型シングルガス検知器

- ・300種類以上のVOCガスを迅速に検出可能
- ・マンダウンアラーム搭載
- ・日本語表示対応で簡単な操作



Adaptec (アダプテック)

労働衛生安全保護具とは思えない、
装着感に優れた保護メガネ

- ・高さ調整可能なノーズブリッジ
- ・柔軟性のあるノーズパッド
- ・調整可能なテンプル(角度、テンション)

保護メガネ

保護手袋

シルバーシールド

広範囲にわたる化学物質に対応 - 正に手のシールド(盾)

- ・ 280種以上の化学物質に対応
- ・ 化学物質の漏出、汚染除去等緊急時にも使用可能
- ・ 左右兼用



ニトリガード・プラス(LA172G)

耐久性に優れたニトリル製手袋

- ・ 耐油性が高く、油脂・ガソリン・灯油・弱酸・アルカリ等に使用可能。
- ・ 切創強度・破裂強度・耐摩耗性に優れた手袋。

保護手袋

安全帯

ワークプレイスハーネス

新規格適合フルボディーハーネスで危険作業も問題なく対応

- 「墜落制止用器具規格」適合品
- ・ A種墜落制止器具
 - ・ 最大使用質量100kg対応
 - ・ 接続箇所の制限が少ない第二種ランヤード



Max(マックス)シリーズ

フィット感抜群の耳栓で騒音から聴力を守ります。

- ・ NRR値33
- ・ ポリウレタン製で快適に長時間の装着が可能
- ・ 滑らかな表面加工で汚れが付きにくい
- ・ Max-1(コードなし)/Max-30(コード付き)

耳栓

イヤマフ

Viking(バイキング) V1

騒音の激しい場所でも快適な作業空間を構築
- イヤマフ(マルチポジションタイプ)

- ・ NRR値25
- ・ ヘッドバンドを調整するとヘルメット装着時にも使用可能



防護服

ミューテックス・ライト・プラス JIS T8115 タイプ5、タイプ6適合の化学防護服

- ・ ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム製
- ・ 耐水、耐油
- ・ 静電気防止

その他、用途に合わせた様々な製品をご用意しております。ぜひご相談ください。



日本ハネウェル株式会社
セーフティ & プロダクティビティ ソリューションズ

TEL: 03-6730-7344 FAX: 03-6730-7224
MAIL: S&PSJapanMarketing@Honeywell.com
WEB: <https://www.honeywellsafety.com/JP>

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

鉄鋼

ガス検知器から安全保護具で作業員の安全を確保



ポータブル
ガス検知器

BW ソロ

ポータブル型シングルガス検知器
一酸化炭素、酸素、二酸化硫黄

- ・最新型の単成分ガス検知器
- ・ボタン一つで操作可能
- ・国内無線技術規格取得申請中



ガスアラートマックスXT II

ポータブル型ガス検知器 ポンプ内蔵吸引型4成分モデル
(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)

- ・最大4種のガス(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)を連続同時検知
- ・小型で扱い易く、信頼性の高い作動
- ・防塵・防水ともに最高級の保護等級 IP67 (水深1.0mで最大30分)

ポータブル
ガス検知器

ポータブル
ガス検知器

マイクロリップ

ポータブル型ガス検知器 ポンプ内蔵拡散型4成分モデル
(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)

- ・最大4種のガス(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)を連続同時検知
- ・小型で扱い易く、信頼性の高い作動
- ・防塵・防水ともに最高級の保護等級 IP68 (水深1.2mで最大45分)



マイクロレイ

ポータブル型拡散式ガス検知器 4成分モデル
(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)

- ・Bluetoothで携帯電話と接続可能
- ・マンダウンアラーム搭載
- ・高い防塵防水性(IP67 水深1mで最大30分)

ポータブル
ガス検知器

保護手袋

パーフェクトカッティング・グレイ

ダイニーマ製 耐切削手袋

- ・耐切削性、作業性に優れる
- ・耐切削レベル3 (EN388)
- ・繰り返し洗濯でも縮みにくい
- ・ポリウレタンコーティング(手の平)



ミューテックス・ライト・プラス
JIS T8115 タイプ5、タイプ6適合 化学防護服

- ・ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム製
- ・耐水、耐油
- ・静電気防止

防護服

耳栓

Max(マックス)

フィット感抜群の耳栓

- ・NRR値33
- ・ポリウレタン製で快適に長時間の装着が可能
- ・滑らかな表面加工で汚れが付きにくい



Viking V1(バイキング V1)

マルチポジションタイプの万能イヤマフ

- ・NRR値25
- ・ヘッドバンドを調整するとヘルメット装着時にも使用可能

イヤマフ

保護メガネ

ADAPTEC(アダプテック)

装着感に優れた保護メガネ

- ・高さ調整可能なノーズブリッジ
- ・柔軟性のあるノーズパッド
- ・調整可能なテンプル(角度、テンション)



ワークプレイスハーネス

新規規格適合フルボディハーネス
「墜落制止用器具規格」適合品

- ・A種墜落制止器具
- ・最大使用質量100kg対応
- ・接続箇所の制限が少ない第二種ランヤード

安全帯

日本ハネウェル株式会社
セーフティ & プロダクティビティ ソリューションズ

TEL: 03-6730-7237 FAX: 03-6730-7224
MAIL: S&PSJapanMarketing@Honeywell.com
WEB: <https://www.honeywellsafety.com/JP/Home.aspx?LangType=1041>

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

紙・パルプ

ガス検知器から安全保護具で作業員の安全を確保



保護手袋

パーフェクトカッティング・グレイ ダイニーマ製 耐切創手袋

- ・耐切創性、作業性に優れる
- ・耐切創レベル3 (EN388)
- ・繰り返し洗濯でも縮みにくい
- ・ポリウレタンコーティング(手の平)



ニトリガード・プラス LA132G/LA172G

耐久性に優れたニトリル製手袋

- ・耐油性が高く、油脂・ガソリン・灯油・弱酸・アルカリ等に使用可能。
- ・切創強度・破裂強度・耐摩耗性に優れた手袋。

保護手袋

ポータブル ガス検知器

BWソロ

ポータブル型シングルガス検知器
一酸化炭素、酸素、二酸化硫黄

- ・最新型の単成分ガス検知器
- ・ボタン一つで操作可能
- ・国内無線技術規格取得申請中



マイクロクリップX3

ポータブル型ガス検知器 拡散型4成分モデル

- ・最大4種のガス(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)を連続同時検知
- ・小型で扱い易く、信頼性の高い作動
- ・防塵・防水ともに最高級の保護等級
IP68 (水深1.2mで最大45分)

ポータブル ガス検知器

ポータブル
ガス検知器

マイクロレイ

ポータブル型拡散式ガス検知器 4成分モデル
(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)

- ・Bluetoothで携帯電話と接続可能
- ・マンダウンアラーム搭載
- ・高い防塵防水性 (IP67 水深1mで最大30分)



ミューテックス・E・ライト JIS T8115 タイプ5、タイプ6適合 化学防護服

- ・透湿度の高いSMS (ポリプロピレン) 製
- ・静電気防止
- ・コストパフォーマンスに優れます

防護服

シューズ
カバー

エシアン・オーバースュー / ミューテックス・オーバースーツ

- ・防護服と同じ素材のカバーで足元を保護
- ・滑り止め加工 (ミューテックス・オーバースーツ)



ADAPTEC (アダプテック)

装着感に優れた保護メガネ

- ・高さ調整可能なノーズブリッジ
- ・柔軟性のあるノーズパッド
- ・調整可能なテンプル (角度、テンション)

保護メガネ

保護マスク

スーパーワン

使い捨て型防じんマスク 国家検定合格品 [DS2]

- ・会話がしやすい立体構造
- ・やさしい着け心地



Max (マックス)

フィット感抜群の耳栓

- ・NRR値33
- ・ポリウレタン製で快適に長時間の装着が可能
- ・滑らかな表面加工で汚れが付きにくい

耳栓

日本ハネウェル株式会社
セーフティ & プロダクティビティ ソリューションズ

TEL: 03-6730-7237 FAX: 03-6730-7224
MAIL: S&PSJapanMarketing@Honeywell.com
WEB: <https://www.honeywellsafety.com/JP>

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

建設

ガス検知器から安全保護具で作業員の安全を確保



安全帯

ワークプレイスハーネス

新規格適合フルボディハーネス
「墜落制止用器具規格」適合品

- ・A種墜落制止器具
- ・最大使用質量100kg対応
- ・接続箇所の制限が少ない第二種ランヤード



パーフェクトカutting・グレイ

ダイニーマ製 耐切創手袋

- ・耐切創性、作業性に優れる
- ・耐切創レベル3 (EN388)
- ・繰り返しの洗濯でも縮みにくい
- ・ポリウレタンコーティング(手の平)

保護手袋

耐切創手袋

シャープフレックスシリーズ

ケブラー製 耐切創手袋

- ・耐切創レベル5 (EN388)
- ・抜群のフィット感
- ・ナチュラルラテックスコーティングもあり



Max(マックス)

作業を邪魔しない、抜群のフィット感

- ・NRR値33
- ・ポリウレタン製で快適に長時間の装着が可能
- ・滑らかな表面加工で汚れが付きにくい

耳栓



イヤマフ

Viking V1 (バイキング V1) マルチポジションタイプの万能イヤマフ

- ・NRR値25
- ・ヘッドバンドを調整するとヘルメット装着時にも使用可能



マイクロクリップシリーズ

ポータブル型ガス検知器 拡散型4成分モデル

- ・最大4種のガス(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)を連続同時検知
- ・小型で扱い易く、信頼性の高い作動
- ・防塵・防水ともに最高級の保護等級 IP68 (水深1.2mで最大45分)

ポータブル ガス検知器

ポータブル ガス検知器

トキシレイプロPID

VOCガス検知器 高性能ポータブル型シングルガス検知器

- ・300種類以上のVOCガスを迅速に検出可能
- ・マンダウンアラーム搭載
- ・日本語表示対応で簡単な操作



スーパーワン

使い捨て型防塵マスク 国家検定合格品「DS2」

- ・会話がしやすい立体構造
- ・やさしい着け心地

使い捨て型 防塵マスク

保護メガネ

ADAPTEC(アダプテック)

装着感に優れた保護メガネ

- ・高さ調整可能なノーズブリッジ
- ・柔軟性のあるノーズパッド
- ・調整可能なテンプル(角度、テンション)



ミュートックス・E・ライト

JIS T8115 タイプ5、タイプ6適合 化学防護服

- ・透湿度の高いSMS(ポリプロピレン)製
- ・静電気防止
- ・コストパフォーマンスに優れます

防護服

日本ハネウェル株式会社

セーフティ & プロダクティビティ ソリューションズ

TEL: 03-6730-7237 FAX: 03-6730-7224

MAIL: S&PSJapanMarketing@Honeywell.com

WEB: <https://www.honeywellsafety.com/JP>

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**